

# LE PISCINE PRÊT-À-PORTER

**pool house**  
PROFESSIONISTI RIUNITI 50 ANNI DI PISCINE

**PARADISE**  
FIBERGLASS POOL

**polyfaser**  
we feel pool



**BELLEZZA SENZA TEMPO...**



**...IN QUALUNQUE AMBIENTE**



# COSTRUITE PER DURARE

Le piscine Paradise sono realizzate in vetroresina, lo stesso materiale utilizzato per imbarcazioni di lusso come gli yacht. Prodotte da Polyfaser, un'azienda leader fondata nel 1968, le piscine offrono prestazioni eccezionali e rappresentano la scelta ideale per chi cerca garanzie e il miglior rapporto prezzo/qualità. Con oltre 25.000 piscine consegnate in Europa e un team di oltre cento dipendenti altamente qualificati, Polyfaser è sinonimo di eccellenza nella produzione delle scocche delle piscine Paradise.



## polyfaser

we feel pool

Ogni vasca Paradise è realizzata a mano presso la sede in Prato allo Stelvio, rispettando le norme di qualità DIN tedesche. Durante la polimerizzazione, ogni scocca rimane in forni controllati per 48 ore, assicurando qualità superiore e resistenza duratura, la garanzia è di 20 anni sulla tenuta. Tutte le vasche hanno fondo a sandwich rinforzato con isolamento termico e finitura interna smaltata in gelcoat dalla pulizia facile. I gradini hanno rivestimento antiscivolo per sicurezza.

Scegliere una piscina Paradise significa affidarsi a un marchio di fiducia per qualità, durata, estetica, abbinata ad impianti filtranti di alta qualità. Non accontentatevi di meno, con una cura artigianale che assicura risultati straordinari una Paradise è la piscina dei vostri sogni.



## QUALITÀ FINO ALL'ULTIMO STRATO

- 1 Strato interno in gelcoat, sostanza a base di resina specifica per piscine.
- 2 Strato barriera anti-osmosi in estere vinilico rinforzato con fibra di vetro.
- 3 Strati multipli in laminato con fibra di vetro.
- 4 Esclusiva stuoia in fibra di vetro che garantisce la massima stabilità
- 5 Pannello sandwich isolante (opzionale).
- 6 Elementi di rinforzo per aumentare resistenza e stabilità.
- 7 Strati multipli in laminato con fibra di vetro.
- 8 Profilo metallico perimetrale di rinforzo.
- 9 Verniciatura finale top-coat sulle pareti esterne della vasca.



# DI FACILE INSTALLAZIONE



- ★ *Lo scavo per la piscina è minimo, solo 20÷25 cm oltre le dimensioni della vasca.*
- ★ *Con terreno di normale portanza sul fondo basta una base di magrone di 10 cm. La piscina piena ha un carico circa il 40% inferiore al terreno rimosso, eliminando il rischio di inclinazioni o assestamenti.*
- ★ *Dopo la posa della vasca e il collegamento degli impianti idraulici, si riempie subito la vasca mentre si rinterra l'esterno con ghiaia.*
- ★ *Nelle piscine rettangolari, dei tiranti registrabili garantiscono il parallelismo delle pareti.*
- ★ *L'uso della ghiaia, stabile nel tempo, consente di realizzare*

*subito la zona di solarium senza assestamenti.*

- ★ *La pavimentazione del solarium può iniziare sotto bordo piscina (a vista) o coprirlo, a vostra scelta.*
- ★ *L'impianto di filtrazione è premontato in un pozzetto da interrare. In opzione in un locale esterno.*
- ★ *Grazie alla nostra metodologia il cantiere si completa in tempi ridotti del 25% rispetto alle tecniche tradizionali. Con una gestione organizzata il lavoro è finito in soli 15 giorni.*
- ★ *Scegliendo questo approccio, potrete beneficiare di una rapida esecuzione del progetto e di una duratura piscina di alta qualità.*

*Le piscine, dal design contemporaneo, possono essere libere o rettangolari con scale di diverso tipo, da classiche romane a moderne e multifunzione, garantendo estetica ed eleganza. Si adattano discretamente a ogni ambiente. Sono già complete di bordo perimetrale che, volendo, può essere coperto dalla pavimentazione.*

*Alcuni modelli includono panche relax, e il modello Palma ha due lettini ergonomici. I modelli rettangolari possono avere un'opzione per una tapparella isoterma, ideale con la pompa di calore e per la sicurezza dei bambini.*

## **DESIGN E STILE**







## **TOTALMENTE PERSONALIZZABILI**



*Le piscine Paradise offrono soluzioni personalizzate per soddisfare le vostre esigenze specifiche.*


*Ecco cosa possiamo offrire:*

- Y Scelta tra 6 colori monocromi e un esclusivo 3D (vedi tabella a pag. 18).*
- Y Installare skimmer a bocca larga e sottile ad effetto sfioro (solo vasche rettangolari).*
- Y Allungare o accorciare la scocca (solo vasche rettangolari).*
- Y Creare un effetto vanishing edge (foto a sinistra) ribassando uno o più lati delle piscine rettangolari.*
- Y Creare rinforzi semipor-tanti per interrimento parziale o autoportanti per installazione completamente fuoriterra, anche per alcuni modelli a forma libera.*

# STAGIONE PROLUNGABILE

Le piscine Paradise offrono soluzioni di riscaldamento e mantenimento della temperatura per anticipare e prolungare la stagione balneare.

- ★ Le piscine hanno un fondo a doppio strato in vetroresina con isolamento termico a sandwich di serie. Su richiesta, si può estendere lo stesso procedimento alle pareti per un isolamento completo.
- ★ Si può riscaldare l'acqua con una pompa di calore aria-acqua e scambiatore in titanio, la scelta più economica in termini di costi operativi. Con un budget medio di 2÷300 €, è possibile usufruire della piscina da aprile a ottobre.
- ★ Le vasche rettangolari sono personalizzabili con una tapparella interna (CoverLight, a sinistra) o incassata con vano esterno integrato (Cover-Back, a destra) al momento dell'ordine.



- ★ Le tapparelle che installiamo sono conformi alla rigorosa normativa francese NF P90-308 in materia di sicurezza per i bambini.
- ★ Per limitare la dispersione di calore, si può aggiungere anche in un secondo tempo una copertura termica flessibile con rullo manuale sulle vasche rettangolari o una tapparella con avvolgitore esterno a vista o a panca in PVC bianco o impiallacciato legno (foto a sinistra).



# POTENZA E DELICATEZZA



*Un'acqua di alta qualità è essenziale per un'esperienza di nuoto sicura! I nostri impianti GTX utilizzano componenti di alta qualità Hayward o a in opzione Zodiac per una filtrazione potente e un'acqua cristallina. Vogliamo filtrare l'intera piscina in circa 2 ore, la metà del tempo delle piscine pubbliche, grazie a pompe performanti e filtri a cartuccia da 10 micron (contro i 50 micron dei filtri a quarzite).*




*Una filtrazione efficace riduce l'uso di prodotti chimici, con risparmio di costi e preservando la delicatezza dell'acqua per la pelle.*

*Il filtro a cartuccia consente:*

- ★ *Dosaggi inferiori di cloro o ossigeno per un'acqua più delicata.*
- ★ *Risparmio di acqua durante il lavaggio.*
- ★ *Maggiore efficienza energetica grazie alle ridotte perdite di carico.*

*L'impianto di filtrazione è personalizzabile con:*

- Υ *Pompa a velocità variabile con motore a magneti permanenti per un risparmio energetico fino al 90%.*
- Υ *Regolazione automatica del pH e/o del disinfettante.*
- Υ *Controllo e gestione domotica tramite app iOS e Android.*
- Υ *Disinfezione a ozono per un'acqua pura e delicata, combinata con il dosaggio di ossigeno per una piscina senza cloro al 100%.*

| PISCINE A SKIMMER   | MODELLO  | DOTAZIONI - OPTIONAL  |
|---|--|---|
|    | <p><b>LAGUNA BEACH</b></p> <p>↔ 2,20 × 3,30 m</p> <p>↑ 0,93 m</p>        | <p><i>Con doppia scala e panche relax.</i></p> <p>DI SERIE Impianto GTX.</p> <p>DI SERIE Illuminazione LED.</p> <p>DI SERIE Bordo da coprire. .</p>   |
|    | <p><b>LAGUNA BEACH SFIORO</b></p> <p>↔ 2,20 × 3,80 m</p> <p>↑ 0,93 m</p> | <p>DI SERIE Fondo isolato termicamente.</p> <p>DI SERIE Vasca di compenso (solo Sfiore).</p> <p>OPTIONAL Pareti isolate termicamente.</p> <p>OPTIONAL Geysier aria sulla panca.</p> <p>OPTIONAL Allungamento-Accorciamento.</p>   |
|   | <p><b>JAMAICA 3</b></p> <p>↔ 3,30 × 6,02 m</p> <p>↑ 1,43 m</p>           | <p><i>Con scala e panca relax.</i></p> <p>DI SERIE Impianto GTX.</p> <p>DI SERIE Illuminazione LED.</p> <p>DI SERIE Bordo a vista o copribile.</p> <p>DI SERIE Fondo isolato termicamente.</p> <p>OPTIONAL Pareti isolate termicamente.</p> <p>OPTIONAL Geysier aria sulla panca.</p> |
|  | <p><b>BARBADOS</b></p> <p>↔ 4,02 × 7,75 m</p> <p>↑ 1,53 m</p>            | <p><i>Con scala e panca relax.</i></p> <p>DI SERIE Impianto GTX.</p> <p>DI SERIE Illuminazione LED.</p> <p>DI SERIE Bordo a vista o copribile.</p> <p>DI SERIE Fondo isolato termicamente.</p> <p>OPTIONAL Pareti isolate termicamente.</p> <p>OPTIONAL Geysier aria sulla panca.</p> |

TUTTI I RENDERING SONO PROPORZIONATI TRA LORO

| PISCINE A SKIMMER   | MODELLO  | DOTAZIONI - OPTIONAL  |
|---|--|---|
|    | <p><b>KUBA</b></p> <p>↔ 2,40 × 5,00 m</p> <p>↑ 1,53 m</p>    | <p><b>Con doppia scala e panca relax.</b></p> <p>DI SERIE Impianto GTX.</p> <p>DI SERIE Illuminazione LED.</p> <p>DI SERIE Bordo a vista o copribile. .</p> <p>DI SERIE Fondo isolato termicamente.</p> <p>DI SERIE Telaio in acciaio.</p> <p>OPTIONAL Pareti isolate termicamente.</p> <p>OPTIONAL Geysir aria sulla panca.</p> <p>OPTIONAL Allungamento-Accorciamento.</p> <p>OPTIONAL Vano alloggio tapparella.</p> <p>OPTIONAL Bordo di appoggio per tapparella.</p> <p>OPTIONAL Lato a tracimazione.</p>   |
|    | <p><b>GRANADA</b></p> <p>↔ 3,00 × 6,00 m</p> <p>↑ 1,53 m</p> | <p><b>Con scala e panca relax.</b></p> <p>DI SERIE Impianto GTX.</p> <p>DI SERIE Illuminazione LED.</p> <p>DI SERIE Bordo a vista o copribile. .</p> <p>DI SERIE Fondo isolato termicamente.</p> <p>DI SERIE Telaio in acciaio.</p> <p>OPTIONAL Pareti isolate termicamente.</p> <p>OPTIONAL Geysir aria sulla panca.</p> <p>OPTIONAL Allungamento-Accorciamento.</p> <p>OPTIONAL Vano alloggio tapparella.</p> <p>OPTIONAL Bordo di appoggio per tapparella.</p> <p>OPTIONAL Lato a tracimazione.</p>  |
|  | <p><b>ISCHIA</b></p> <p>↔ 3,30 × 7,00 m</p> <p>↑ 1,53 m</p>  | <p><b>Con doppia scala e panca relax.</b></p> <p>DI SERIE Impianto GTX.</p> <p>DI SERIE Illuminazione LED.</p> <p>DI SERIE Bordo a vista o copribile. .</p> <p>DI SERIE Fondo isolato termicamente.</p> <p>DI SERIE Telaio in acciaio.</p> <p>OPTIONAL Pareti isolate termicamente.</p> <p>OPTIONAL Geysir aria sulla panca.</p> <p>OPTIONAL Allungamento-Accorciamento.</p> <p>OPTIONAL Vano alloggio tapparella.</p> <p>OPTIONAL Bordo di appoggio per tapparella.</p> <p>OPTIONAL Lato a tracimazione.</p> <p>OPTIONAL Sfioro su tutto il perimetro.</p> |

| PISCINE A SKIMMER   | MODELLO  | DOTAZIONI - OPTIONAL   |
|---|--|--|
|    | <p><b>MALLORCA 64</b></p> <p>↔ 3,30 × 6,40 m</p> <p>↑ 1,53 m</p> |  |
|    | <p><b>MENORCA 64</b></p> <p>↔ 3,30 × 6,40 m</p> <p>↑ 1,53 m</p>  | <p>Con scala ad angolo e panca relax.</p> <p>DI SERIE Impianto GTX.</p> <p>DI SERIE Illuminazione LED.</p> <p>DI SERIE Bordo a vista o copribile. .</p> <p>DI SERIE Fondo isolato termicamente.</p> <p>DI SERIE Telaio in acciaio.</p> <p>OPTIONAL Pareti isolate termicamente.</p> <p>OPTIONAL Geysir aria sulla panca.</p> |
|   | <p><b>MALLORCA 80</b></p> <p>↔ 3,30 × 8,00 m</p> <p>↑ 1,53 m</p> | <p>OPTIONAL Allungamento-Accorciamento.</p> <p>OPTIONAL Vano alloggio tapparella.</p> <p>OPTIONAL Bordo di appoggio per tapparella.</p> <p>OPTIONAL Lato a tracimazione.</p> <p>OPTIONAL Sfiore su tutto il perimetro.</p>   |
|  | <p><b>MENORCA 80</b></p> <p>↔ 3,30 × 8,00 m</p> <p>↑ 1,53 m</p>  |  |

TUTTI I RENDERING SONO PROPORZIONATI TRA LORO

| PISCINE A SKIMMER   | MODELLO  | DOTAZIONI - OPTIONAL   |
|---|--|--|
|    | <p><b>NOVITÀ 2023</b></p> <p><b>LIPARI 54</b></p> <p>↔ 3,30 × 5,40</p> <p>↑ 1,53 m</p> |  |
|    | <p><b>NOVITÀ 2023</b></p> <p><b>LIPARI 64</b></p> <p>↔ 3,30 × 6,40</p> <p>↑ 1,53 m</p> | <p><i>Con doppia scala e panca relax.</i></p> <p>DI SERIE <i>Impianto GTX.</i></p> <p>DI SERIE <i>Illuminazione LED.</i></p> <p>DI SERIE <i>Bordo a vista o copribile. .</i></p> <p>DI SERIE <i>Fondo isolato termicamente.</i></p> <p>DI SERIE <i>Telaio in acciaio.</i></p>                            |
|   | <p><b>NOVITÀ 2023</b></p> <p><b>LIPARI 74</b></p> <p>↔ 3,30 × 7,40</p> <p>↑ 1,53 m</p> | <p>OPTIONAL <i>Pareti isolate termicamente.</i></p> <p>OPTIONAL <i>Geyser aria sulla panca.</i></p> <p>OPTIONAL <i>Allungamento-Accorciamento.</i></p> <p>OPTIONAL <i>Vano alloggio tapparella.</i></p> <p>OPTIONAL <i>Lato a tracimazione.</i></p> <p>OPTIONAL <i>Sfioro su tutto il perimetro.</i></p> |
|  | <p><b>NOVITÀ 2023</b></p> <p><b>LIPARI 84</b></p> <p>↔ 3,30 × 8,40</p> <p>↑ 1,53 m</p> |  |


TUTTI I RENDERING SONO PROPORZIONATI TRA LORO

| PISCINE A SKIMMER   | MODELLO  | DOTAZIONI - OPTIONAL  |
|---|--|---|
|    | <p><b>NOVITÀ 2023</b></p> <p><b>LIPARI 94</b></p> <p>↔ 3,30 × 9,40<br/>↑ 1,53 m</p>              | <p><i>Con doppia scala e panca relax.</i></p> <p>DI SERIE <i>Impianto GTX.</i><br/>DI SERIE <i>Illuminazione LED.</i><br/>DI SERIE <i>Bordo a vista o copribile. .</i><br/>DI SERIE <i>Fondo isolato termicamente.</i><br/>DI SERIE <i>Telaio in acciaio.</i><br/>OPTIONAL <i>Pareti isolate termicamente.</i><br/>OPTIONAL <i>Geyser aria sulla panca.</i><br/>OPTIONAL <i>Allungamento (tranne Lipari 114)-<br/>Accorciamento.</i><br/>OPTIONAL <i>Lato a tracimazione.</i><br/>OPTIONAL <i>Vano alloggio tapparella.</i></p> |
|    | <p><b>NOVITÀ 2023</b></p> <p><b>LIPARI 104</b></p> <p>↔ 3,30 × 10,40<br/>↑ 1,53 m</p>            | <p>DI SERIE <i>Impianto GTX.</i><br/>DI SERIE <i>Illuminazione LED.</i><br/>DI SERIE <i>Bordo a vista o copribile. .</i><br/>DI SERIE <i>Fondo isolato termicamente.</i><br/>DI SERIE <i>Telaio in acciaio.</i><br/>OPTIONAL <i>Pareti isolate termicamente.</i><br/>OPTIONAL <i>Geyser aria sulla panca.</i><br/>OPTIONAL <i>Allungamento (tranne Lipari 114)-<br/>Accorciamento.</i><br/>OPTIONAL <i>Lato a tracimazione.</i><br/>OPTIONAL <i>Vano alloggio tapparella.</i></p>   |
|   | <p><b>NOVITÀ 2023</b></p> <p><b>LIPARI 114</b></p> <p>↔ 3,30 × 11,40<br/>↑ 1,53 m</p>            | <p>DI SERIE <i>Impianto GTX.</i><br/>DI SERIE <i>Illuminazione LED.</i><br/>DI SERIE <i>Bordo a vista o copribile. .</i><br/>DI SERIE <i>Fondo isolato termicamente.</i><br/>DI SERIE <i>Telaio in acciaio.</i><br/>OPTIONAL <i>Pareti isolate termicamente.</i><br/>OPTIONAL <i>Geyser aria sulla panca.</i><br/>OPTIONAL <i>Allungamento (tranne Lipari 114)-<br/>Accorciamento.</i><br/>OPTIONAL <i>Lato a tracimazione.</i><br/>OPTIONAL <i>Vano alloggio tapparella.</i></p>   |
|  | <p><b>NOVITÀ 2024<br/>CON SPIAGGIA</b></p> <p><b>BELLA</b></p> <p>↔ 3,77 × 7,00<br/>↑ 1,53 m</p> | <p><i>Con scala e spiaggia relax.</i></p> <p>DI SERIE <i>Impianto GTX.</i><br/>DI SERIE <i>Illuminazione LED.</i><br/>DI SERIE <i>Bordo a vista o copribile. .</i><br/>DI SERIE <i>Fondo isolato termicamente.</i><br/>DI SERIE <i>Telaio in acciaio.</i><br/>OPTIONAL <i>Pareti isolate termicamente.</i><br/>OPTIONAL <i>Geyser aria sulla spiaggia.</i><br/>OPTIONAL <i>Allungamento-Accorciamento.</i><br/>OPTIONAL <i>Lato a tracimazione.</i><br/>OPTIONAL <i>Vano alloggio tapparella.</i></p>                           |

| PISCINE A SKIMMER   | MODELLO   | DOTAZIONI - OPTIONAL  |
|---|---|---|
|    | <p><b>ATHEN</b></p> <p>↔ 3,77 × 8,00 m</p> <p>↑ 1,53 m</p>  | <p>Con scala ad angolo.</p> <p>DI SERIE Impianto GTX.</p> <p>DI SERIE Illuminazione LED.</p> <p>DI SERIE Bordo a vista o copribile. .</p> <p>DI SERIE Fondo isolato termicamente.</p> <p>DI SERIE Telaio in acciaio.</p>  |
|    | <p><b>SYLT</b></p> <p>↔ 3,77 × 8,00 m</p> <p>↑ 1,53 m</p>   | <p>OPTIONAL Pareti isolate termicamente.</p> <p>OPTIONAL Allungamento-Accorciamento.</p> <p>OPTIONAL Vano alloggio tapparella.</p> <p>OPTIONAL Bordo di appoggio per tapparella.</p> <p>OPTIONAL Lato a tracimazione.</p> <p>OPTIONAL Sfioro su tutto il perimetro.</p> |
|   | <p><b>RÜGEN</b></p> <p>↔ 3,77 × 9,00 m</p> <p>↑ 1,53 m</p>  | <p>Con scala laterale.</p> <p>DI SERIE Impianto GTX.</p> <p>DI SERIE Illuminazione LED.</p> <p>DI SERIE Bordo a vista o copribile. .</p> <p>DI SERIE Fondo isolato termicamente.</p> <p>DI SERIE Telaio in acciaio.</p>   |
|  | <p><b>MAINAU</b></p> <p>↔ 3,77 × 9,00 m</p> <p>↑ 1,53 m</p> | <p>OPTIONAL Pareti isolate termicamente.</p> <p>OPTIONAL Allungamento-Accorciamento.</p> <p>OPTIONAL Vano alloggio tapparella.</p> <p>OPTIONAL Bordo di appoggio per tapparella.</p> <p>OPTIONAL Lato a tracimazione.</p>   |

| PISCINE A SKIMMER   | MODELLO   | DOTAZIONI - OPTIONAL  |
|---|---|---|
|    | <p><b>CAPRI 80</b></p> <p>↔ 3,77 × 8,00 m</p> <p>↑ 1,53 m</p> | <p><i>Con doppia scala e panca relax.</i></p> <p>DI SERIE Impianto GTX.</p> <p>DI SERIE Illuminazione LED.</p> <p>DI SERIE Bordo a vista o copribile. .</p> <p>DI SERIE Fondo isolato termicamente.</p> <p>DI SERIE Telaio in acciaio.</p> <p>OPTIONAL Pareti isolate termicamente.</p> <p>OPTIONAL Panca geyser aria.</p>  |
|    | <p><b>CAPRI 90</b></p> <p>↔ 3,77 × 9,00 m</p> <p>↑ 1,53 m</p> | <p>OPTIONAL Allungamento-Accorciamento.</p> <p>OPTIONAL Vano alloggio tapparella.</p> <p>OPTIONAL Bordo di appoggio per tapparella.</p> <p>OPTIONAL Lato a tracimazione.</p> <p>OPTIONAL Sfioro su tutto il perimetro (solo Capri 80).</p>  |
|   | <p><b>PALMA</b></p> <p>↔ 4,00 × 10,00 m</p> <p>↑ 1,53 m</p>   | <p><i>Con scala e due lettini sagomati relax.</i></p> <p>DI SERIE Impianto GTX.</p> <p>DI SERIE Illuminazione LED.</p> <p>DI SERIE Bordo a vista o copribile. .</p> <p>DI SERIE Fondo isolato termicamente.</p> <p>DI SERIE Telaio in acciaio.</p> <p>OPTIONAL Pareti isolate termicamente.</p> <p>OPTIONAL Lettini geyser aria.</p> <p>OPTIONAL Allungamento-Accorciamento.</p> <p>OPTIONAL Lato a tracimazione.</p> <p>OPTIONAL Vano alloggio tapparella.</p> <p>OPTIONAL Bordo di appoggio per tapparella.</p> |
|  | <p><b>KOS</b></p> <p>↔ 4,00 × 10,50 m</p> <p>↑ 1,53 m</p>     | <p><i>Con scala.</i></p> <p>DI SERIE Impianto GTX.</p> <p>DI SERIE Illuminazione LED.</p> <p>DI SERIE Bordo a vista o copribile. .</p> <p>DI SERIE Fondo isolato termicamente.</p> <p>DI SERIE Nicchia per nuoto controcorrente.</p> <p>DI SERIE Telaio in acciaio.</p> <p>OPTIONAL Pareti isolate termicamente.</p> <p>OPTIONAL Allungamento-Accorciamento.</p> <p>OPTIONAL Lato a tracimazione.</p> <p>OPTIONAL Vano alloggio tapparella.</p> <p>OPTIONAL Bordo di appoggio per tapparella.</p>                 |

| PISCINE A SKIMMER   | MODELLO  | DOTAZIONI - OPTIONAL   |
|---|--|--|
|    | <p><b>ELBA 74</b></p> <p>↔ 3,30 × 7,40 m</p> <p>↑ 1,53 m</p> |  |
|    | <p><b>HAWAII</b></p> <p>↔ 3,77 × 8,30 m</p> <p>↑ 1,53 m</p>  | <p><i>Con scala romana.</i></p> <p>DI SERIE Impianto GTX.</p> <p>DI SERIE Illuminazione LED.</p> <p>DI SERIE Bordo a vista o copribile. .</p> <p>DI SERIE Fondo isolato termicamente.</p> <p>DI SERIE Telaio in acciaio.</p> <p>OPTIONAL Pareti isolate termicamente.</p> <p>OPTIONAL Allungamento-Accorciamento.</p> <p>OPTIONAL Lato a tracimazione.</p> <p>OPTIONAL Vano alloggio tapparella.</p> <p>OPTIONAL Bordo di appoggio per tapparella.</p>               |
|   | <p><b>KORSIKA</b></p> <p>↔ 3,77 × 9,00 m</p> <p>↑ 1,53 m</p> |  |
|  | <p><b>RHODOS</b></p> <p>↔ 3,64 × 8,00 m</p> <p>↑ 1,53 m</p>  | <p><i>Con scala romana e panca relax.</i></p> <p>DI SERIE Impianto GTX.</p> <p>DI SERIE Illuminazione LED.</p> <p>DI SERIE Bordo a vista o copribile. .</p> <p>DI SERIE Fondo isolato termicamente.</p> <p>OPTIONAL Pareti isolate termicamente.</p> <p>OPTIONAL Panca geysir aria.</p> <p>OPTIONAL Allungamento-Accorciamento.</p> <p>OPTIONAL Lato a tracimazione.</p> <p>OPTIONAL Vano alloggio tapparella.</p> <p>OPTIONAL Bordo di supporto per tapparella.</p> |

| PISCINE A SFIORO  | MODELLO   | DOTAZIONI - OPTIONAL   |
|---|---|--|
|  | <p><b>OCEAN</b></p> <p>↔ 3,97 × 8,62 m</p> <p>↗ 3,35 × 8,00 m</p> <p>↑ 1,40 m</p> | <p><i>Con scala.</i></p> <p>DI SERIE <i>Impianto GTX.</i></p> <p>DI SERIE <i>Illuminazione LED.</i></p> <p>DI SERIE <i>Sfioro a tracimazione con canalina.</i></p> <p>DI SERIE <i>Fondo isolato termicamente.</i></p> <p>DI SERIE <i>Telaio in acciaio.</i></p> <p>OPTIONAL <i>Pareti isolate termicamente.</i></p> <p>OPTIONAL <i>Griglia in PP.</i></p> <p>OPTIONAL <i>Griglia in pietra sinterizzata.</i></p> <p>OPTIONAL <i>Ribasso bordo per copertura canalina con pietra anziché griglia.</i></p> <p>OPTIONAL <i>Allungamento-Accorciamento.</i></p> <p>OPTIONAL <i>Vano alloggio tapparella.</i></p> |

### COLORI DI SERIE


|  |                                   |  |  |                                    |
|--|-----------------------------------|--|--|------------------------------------|
| <p><b>Bianco Puro</b><br/>RAL 9016</p> | <p><b>Sabbia</b><br/>RAL 1015</p> | <p><b>Grigio Luce</b><br/>RAL 9018</p> | <p><b>Grigio Calcestruzzo</b><br/>RAL 7040</p> | <p><b>Azzurro</b><br/>RAL 5012</p> |
|--|-----------------------------------|--|--|------------------------------------|

### COLORI OPTIONAL

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <p><b>Grigio Granito</b><br/>RAL 7150</p> | <p><b>Grigio Granito 3D</b></p> |
|---|---------------------------------|



***I PARTICOLARI CHE FANNO LA DIFFERENZA***



# UN CANTIERE VELOCE



## LUNEDÌ FOTO 1

Scavo, sono sufficienti solo 20÷25 cm oltre le dimensioni della vasca. Se in terreno argilloso può essere realizzato a parete verticale senza sbadacchio.



## MARTEDÌ FOTO 2

Formazione platea spessore 10 cm in terreni di buona portanza, armata con uno strato di rete elettrosaldata. Dev'essere in perfetta bolla e lisciata senza asperità.



## MERCOLEDÌ FOTO 3

Arrivo e posa della scocca.



**MERCOLEDÌ FOTO 4**  
*Il montaggio degli accessori di ricircolo inizia subito dopo la posa. Se la scocca arriva al mattino, il lavoro è concluso entro la sera; nel caso di posa nel pomeriggio, sarà completato entro il giorno seguente.*



**GIOVEDÌ FOTO 5 E 6**

*Formazione supporti sottoscala con blocchetti in cemento. Inizio riempimento piscina. In questa fase l'acqua e la ghiaia esterna devono crescere "in pari".*

**VENERDÌ FOTO 7**

*Fine riempimento acqua e ghiaia, montaggio e regolazione dei tiranti laterali di registro per il perfetto parallelismo delle pareti.*



8



**SABATO FOTO 8**

*Avviamento impianto di filtrazione, trattamento shock e inizio ricircolo.*



9

poolhouse



poolhouse

11



10

poolhouse

**SECONDA SETTIMANA FOTO 9, 10, 11 E 12**  
*Armatura solarium e getto.  
Posa pavimentazione solarium. Secondo la metratura e il tipo di pavimentazione il lavoro può essere completato entro la settimana o al massimo nella successiva.*



12

poolhouse



**ARRIVIAMO OVUNQUE...**

**PARADISE**  
FIBERGLASS POOL

# LE COPERTURE TELESCOPICHE



*Polyfaser produce anche bellissime e funzionali coperture telescopiche in alluminio e policarbonato, altamente personalizzabili, ideali per prolungare la stagione balneare. Per aprirle e chiuderle non serve essere in due, basta una persona.*



**PER ATMOSFERE UNICHE...**





*PoolHouse è un marchio di*

## **PARAGON PISCINE SRLS**

 **Via Vigentina 148 Pavia**

 **0382465918** *solo chiamate vocali*

 **3669791054** *solo messaggi e foto*

 **info@poolhouse.it**

 **www.poolhouse.it**

**ACQUANET**  
ASSOCIAZIONE PISCINE  
AZIENDA ASSOCIATA

